

NGK イグニッションコイル

— 新発売のご案内 —



2024年9月13日より、下記イグニッションコイルを
新発売いたしますのでご案内申し上げます。

品番	ストックNo.	純正品番	希望小売価格（税抜）
U5222	48741	1832A031	¥12,200
U5311	49049	1832A016	¥12,200
U5457	49408	90919-02280	¥7,500
U5560	49655	33400-50M00 33400-50M10 33400-64P00 22448-4A00G 22448-4A00G 1A10-18-100	¥8,250
U5561	49656	19500-B2030	¥7,500

■ U5222 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
三菱	パジェロ	3000	V83W, V93W	6G72	H18.8 ~ R1.8	6

■ U5311 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数	
三菱	RVR	1800	GA3W	4B10	H22.2 ~ H24.9	4	
			GA4W	4J10	H23.10 ~	4	
	アウトランダー	2000	CW4W	4B11	H21.12 ~ H24.10	4	
			2400	CW5W	4B12	H17.9 ~ H24.10	4
			3000	CW6W	6B31	H19.9 ~ H21.7	6

次ページへ続く

■ U5311 適応車種 (前項続き)

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
三菱	ギャランフォルティス	1800	CY3A	4B10	H21.12 ~ H24.10	4
			CY6A	4J10	H23.10 ~ H27.3	4
		2000	CY4A	4B11 (DOHC)	H19.8 ~ H21.11	4
	ギャランフォルティス スポーツバック	1800	CX3A	4B10	H21.12 ~ H23.9	4
			CX6A	4J10	H23.10 ~ H27.3	4
		2000	CX4A	4B11 (DOHC)	H20.11 ~ H21.11	4
	デリカD:5	2000	CV2W	4J11	H23.12 ~	4
			CV4W	4B11	H21.12 ~ H23.11	4
		2400	CV5W	4B12	H18.12 ~	4

■ U5457 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
トヨタ	レクサスRX	3500	GYL26W (ハイブリッド)	2GR-FXS	H29.12 ~ R4.11	6

■ U5560 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
スズキ	MRワゴン	660	MF33S	R06A	H23.1 ~ H28.11	3
				R06A(ターボ)	H23.1 ~ H28.11	3
	アルトエコ	660	HA35S	R06A	H23.12 ~ H26.1	3
	キャリイ	660	DA16T	R06A	H25.9 ~ H27.8	3
	スペーシア	660	MK32S	R06A	H25.3 ~ H27.6	3
				R06A(ターボ)	H25.3 ~ H27.6	3
				R06A(ターボ)	H27.6 ~ H29.12	3
	ハスラー	660	MR31S	R06A	H26.1 ~ R1.12	3
				R06A(ターボ)	H26.1 ~ R1.12	3
	ワゴンR/スティングレー	660	MH34S	R06A	H24.9 ~ H29.1	3
				R06A(ターボ)	H24.9 ~ H29.1	3
			MH44S	R06A	H26.8 ~ H29.1	3
日産	NT100クリッパー	660	DR16T	R06A	H25.12 ~ R4.4	3
	モコ	660	MG33S	R06A	H23.2 ~ H28.5	3
				R06A(ターボ)	H23.2 ~ H28.5	3
マツダ	キャロルエコ	660	HB35S	R06A	H24.11 ~ H27.1	3
	スクラム	660	DG16T	R06A	H25.9 ~ R4.4	3
	フレア	660	MJ34S	R06A	H24.10 ~ H29.3	3
			MJ44S	R06A	H26.8 ~ H29.3	3
	フレアクロスオーバー	660	MS31S	R06A	H26.1 ~ H27.5	3
	フレアワゴン	660	MM32S	R06A	H25.3 ~ H27.5	3
R06A(ターボ)				H25.7 ~	3	

次ページへ続く

■ U5561 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
スバル	ディアスワゴン	660	S321N, S331N	KF-DET(ターボ)	H21.8 ~ H22.8	3
ダイハツ	アトレー	660	S321G, S331G	KF-DET(ターボ)	H19.8 ~ H22.8	3
	エッセ	660	L235S	KF-VE	H17.11 ~ H18.12	3
			L245S	KF-VE	H17.11 ~ H19.7	3
	ソニカ	660	L405S, L415S	KF-DET(ターボ)	H18.5 ~ H18.9	3
	ハイゼット	660	S201C/P, S211C/P	KF-VE	H19.12 ~ H22.8	3
			S321V/W, S331V/W	KF-VE	H19.8 ~ H22.8	3
S321V, S331V			KF-DET(ターボ)	H19.8 ~ H22.8	3	

※同一型式の車種でも複数のコイル品番の設定があり、一部お取り付けの出来ない車種がございます。

最新の適応情報は、HP「NGKスパークプラグ/NTKテクニカルセラミックス 製品サイト（適応品番検索）」

からご確認ください。

