

NGK スパークプラグ

ー新品番発売のご案内ー

2025年9月12日より、
下記スパークプラグを新発売いたしますのでご案内申し上げます。



品番	ストックNo.	純正品番	希望小売価格（税抜）
IFR6C9N	94920	12290-RV4-003	¥1,870
ILKR6K8	96049	B2401-6A00J 1822A130	¥2,420
ILMAR8G8GS	93528	22401-6RC1E	¥1,620
ILZKR6Q11	96169	09482-00668	¥2,800
SILKR7M11S	90979	09482-00664 1A19*18*110	¥2,420
CPR8EA-9S	91782	31916-MCG-601	¥840
LMAR7G	90808	94703-00443	¥1,650
LMAR9A-9	97418	94703-00446	¥1,650

■IFR6C9N 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
ホンダ	アクティ	660	HA8・9	E07Z	H21.12 ~ R3.4	3
			HH5・6	E07Z	H22.8 ~ R1.7	3
	バモスホビオ	660	HJ1・2	E07Z	H22.8 ~ R1.10	3

■ILKR6K8 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
日産	デイズ/ハイウェイスター	660	B21W	3B20 (DOHC)	H25.6 ~ H31.3	3
	デイズルークス/ハイウェイスター	660	B21A	3B20 (DOHC)	H26.2 ~ R2.3	3
三菱	e K カスタム	660	B11W	3B20 (DOHC)	H25.6 ~ H31.3	3
	e K スペース/カスタム	660	B11A	3B20 (DOHC)	H26.2 ~ R2.3	3
	e K ワゴン	660	B11W	3B20 (DOHC)	H25.6 ~ H31.3	3

■ILMAR8G8GS 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
日産	エクストレイル	1500	SNT33, T33	KR15DDT (e-POWER)	R4.7 ~	3

■ILZKR6Q11 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
スズキ	エスクード	1500	YEH1S (ハイブリッド)	K15C	R4.4 ~	4
	フロンクス	1500	WDB3S (ハイブリッド)	K15C	R6.10 ~	4
			WEB3S (ハイブリッド)	K15C	R6.10 ~	4

■SILKR7M11S 適応車種

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
スズキ	アルト/ワークス	660	HA97S (ハイブリッド)	R06D	R3.12 ~	3
	スペーシア/カスタム	660	MK94S (ハイブリッド)	R06D (DOHC)	R5.11 ~	3
	スペーシア ギア	660	MK94S (ハイブリッド)	R06D (DOHC)	R6.9 ~	3
	ハスラー	660	MR92S (ハイブリッド)	R06D	R2.1 ~	3

次ページへ続く

■SILKR7M11S（前項続き）

メーカー	車名	排気量 (CC)	車種型式	エンジン型式	年式	必要数
スズキ	ワゴンR／スティングレー	660	MH85S	R06D	R2.1 ～	3
			MH95S (ハイブリッド)	R06D	R2.1 ～	3
	ワゴンRスマイル	660	MX81S	R06D	R3.9 ～	3
			MX91S (ハイブリッド)	R06D	R3.9 ～	3
マツダ	キャロル	660	HB97S (ハイブリッド)	R06D (DOHC)	R4.1 ～	3
	フレア／カスタムスタイル	660	MJ95S (ハイブリッド)	R06D	R2.1 ～	3
	フレアクロスオーバー	660	MS92S (ハイブリッド)	R06D	R2.2 ～	3
	フレアワゴン／カスタムスタイル	660	MM94S (ハイブリッド)	R06D (DOHC)	R5.12 ～	3

■CPR8EA-9S 適応車種

メーカー	排気量	機種名	型式	必要数
ホンダ	110	クロスカブ110 (' 22. 4～)	JA60	1
		スーパーカブ110 (' 22. 4～)	JA59 (JA59E)	1
		スーパーカブ110 PRO (' 22. 4～)	JA61	1

■LMAR7G 適応車種

メーカー	排気量	機種名	型式	必要数
ヤマハ	560	TMAX560 (' 20. 5～)	SJ19J/J420E	2

■LMAR9A-9 適応車種

メーカー	排気量	機種名	型式	必要数
ヤマハ	900	MT-09 (' 21. 8～)	RN69J, RN87J / N718E, N722E	3
		MT-09 SP (' 21. 7～)	RN69J, RN87J / N718E, N722E	3
		MT-09 Y-AMT (' 24. 9～)	RN88J/N722E	3
		NIKEN GT (MXT890D) (' 23. 7～)	RN84J/N721E	3
		TRACER9 GT/ABS (' 21. 7～)	RN70J/N718E	3
		TRACER9 GT+ (' 23. 10～)	RN70J/N718E	3
		XSR900 (' 22. 6～)	RN80J	3
		XSR900 GP (' 24. 5～)	RN96J/N722E	3

※最新の適応情報は、

HP「NGKスパークプラグ/NTKテクニカルセラミックス 製品サイト（適応品番検索）」から
ご確認ください。



NGK SPARK PLUGS

